


Beeinträchtigungen	1 3 5 7 9	Beeinträchtigungsgrade
Sich bewegen können	■■■■■■■■	Auf das Stockwerk des Zimmers beschränkte Bewegungsfähigkeit
Unabhängigkeit	■■■■■■■■■	Abhängigkeit von anderen für die meisten Bedürfnisse
Interaktion	■■■■■■■	Schwere Störungen der Interaktionsfähigkeit
Sich beschäftigen	■■■■■■■■	Sehr eingeschränkte Beschäftigung (bezüglich Zeit und Art)
Soziale Beziehungen	■■■■■■■■■	Schwierige primäre Kontakte



Hilfsmittel:
Gehwagen
Rollstuhl (mit Hilfe)

Beweg.fähigk. bedingende Faktoren:
Schwäche, Gebrechlichkeit
Psychische Probleme
Gleichgewichtsstörungen

Sturzrisiko: Ja

1 2 3 4	Psychische und sensorische Funktionen
■■■■	Kurzzeitgedächtnis
■■■■	Langzeitgedächtnis
■■■■	Denken
■■■■	Wahrnehmungsfähigk./Aufmerksamk.
■■■	Bewußtsein und Wachzustand
■■■■	Orientierung - Z/R/P
■■■■	Entscheidungen treffen
■■■	Selbsthilfe/Bedürfnissteuerung
■■■■	Wille und Motivation
■■■	Emotionen, Affekte, Stimmungen
■■■■	Verhalten
■	Sprache
■■■■	Sehvermögen
■■■	Gehör
■■■■	Sich verständlich machen
■■■■	Andere verstehen

Psychische Probleme	
Verbale Aggressivität	
Umherirren	
Anhaltende Angst	
Traurigkeit	

Kontakte z. 204 /Jahr

Arztvisiten: 12 /Jahr

Psychiatrische Rehabilitation: Nein
Anfang:

T/WMaßn. der aktivierenden Pflege

7	Ausscheiden können
6	Sich pflegen/kleiden

	Min/Wo	Tage/Wo
Physio	60	3.00
Ergo	45	1.00
Logo		

Behandlungen	
i	Ulcus cruris
i	Druckgeschwür(1.,2.Grad)
A	Fußpflege

Pflege (KLV) : NPM KLV + BBK		Minuten/Tag	
a1	13.55	a	45.34
a2	31.79		
		b	24.72
c1	119.09		
c2		c	119.09
		a+b+c	189.14
		a+b+c (ohne BBK)	175.59
Pflege (nicht KLV)		d	3.50

Klassen		6 /8 ; 10/12	
---------	--	--------------	--

Freiheitsbeschränkende/-entziehende Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	Bettgitter
<input type="checkbox"/>	Psychopharmaka
<input type="checkbox"/>	Kontrollierter Ausgang ausserhalb des

Diagnosen
Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
Osteoporose, nicht näher bezeichnet
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems
Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | ohne Komplikationen
Arthrose, nicht näher bezeichnet
Glaukom, nicht näher bezeichnet

Pflege (KLV) : NPM KLV + BBK	a1	13.55	c1	119.09	a	45.34	b	24.72	c	119.09	d	3.50	a+b+c	189.14	Klassen	6 / 8 ; 10/12
Minuten/Tag	a2	31.79	c2										(ohne BBK)	175.59		

Pflegeaktionen	Tage		Nacht		Tag	
Frühstück ; teilweise Hilfe	MDmdFSS				8	
Mittagessen ; anleiten und motivieren	. . md . Ss					12
Mittagessen ; teilweise Hilfe	MD . . F . .					12
Abendessen ; anleiten und motivieren	. D . dF . s					18
Abendessen ; teilweise Hilfe	M . m . . S .					18
Zwischenmahlzeit ; anleiten und motivieren	MDmdFSS					14
Flüssigkeitszufuhr (oral) ; anleiten und motivieren	MDmdFSS	21				10
Menüvordruck vervollständigen ; vollständige Hilfe	MDmdFSS					9
Toilette ; ohne Lifter ; vollständige Hilfe	MDmdFSS		Nacht = 1x			Tag = 5x
Pflege bei Urininkontinenz ; vollständige Hilfe	. Dm . . . S		Nacht = 1x			
Darmspülung ; 0 bis 500 ml ; vollständige Hilfe	M					9
Teilkörperpflege ; Waschbecken ; teilweise Hilfe ; mit ständiger Anwesenheit	M . mdFSS				7	
Ganzkörperpflege ; Dusche ; vollständige Hilfe	. D					9
Haare waschen/spülen ; vollständige Hilfe	. D					9
<i>Haare schneiden/auf Lockenwickler drehen ; Ohne Unterstützung des Pflegepersonals (Friseur, ...)</i>						
Maniküre ; vollständige Hilfe	. D					9
<i>Pediküre ; Ohne Unterstützung des Pflegepersonals (selbständig, Fußpflege, ...)</i>						
Zahnpflege ; vollständige Hilfe	MDmdFSS				9	20
Ankleiden ; Bewohner ohne Funktionsstörung ; vollständige Hilfe	MDmdFSS				9	
Auskleiden ; Bewohner ohne Funktionsstörung ; vollständige Hilfe	MDmdFSS					20
Aufstehen aus dem Bett oder Sessel ; mit Hilfsmittel ; teilweise Hilfe	MDmdFSS	23			7	14
Hinlegen oder Hinsitzen ; mit Hilfsmittel ; teilweise Hilfe	MDmdFSS	23				13
Im Korridor gehen ; mit Hilfsmittel ; anleiten, beraten	MDmdFSS				8	12 14 18
Rollstuhl oder Spezialstuhl verschieben	. . m					10
Einreiben, massieren	MDmdFSS					20
Ind. unterst. Kom./kognitive Defizite ; mäßig-leichte ; Koop./Mitarb.: gut ; Stim./Verhandl.: leicht	MDmdFSS		Nacht = 20%			Tag = 80%
Helfende Beziehung mit den Angehörigen ; Niveau / Schicht = mäßige ; Therapeutisches Gespräch = in der Einrichtung	. D					Tag
Unterhaltende Gruppenaktivität S	18 Bew. - 1 lei t. Pers. -um 11 Uhr für			30 Mi n	
Unterhaltende Gruppenaktivität	. D	12 Bew. - 1 lei t. Pers. -um 10 Uhr für			45 Mi n	
Unterhaltende Gruppenaktivität	. . . d . . .	14 Bew. - 2 lei t. Pers. -um 15 Uhr für			60 Mi n	
Therapeutische Gruppenaktivität	. . m	6 Bew. - 1 lei t. Pers. -um 10 Uhr für			30 Mi n	
Aerosoltherapie FSS				10	20
(PO) Medikament: oral ; teilweise Hilfe	MDmdFSS				8	
(PO) Medikament: oral ; teilweise Hilfe	MDmdFSS				8	
(PO) Medikament: oral ; teilweise Hilfe	MDmdFSS					20
(RECT) Medikament: rektal ; vollständige Hilfe	M		6			
(TRP, INH) Medikament: über die Schleimhaut ; vollständige Hilfe	MDmdFSS				10	20
(PATCH) Medikament : medikamentöses Pflaster ; vollständige Hilfe	M . . d . . s				8	
<i>(IM) Medikament: intramuskulär ; Nicht erhalten</i>						
Eisbeutel oder Wärmflasche ; Beutel=1 ; vollständige Hilfe	. D . dF . s					20
Kompressionsstrümpfe anziehen ; 2 Strümpfe ; vollständige Hilfe	MDmdFSS				7	



Programm
09998 Fiktive Einrichtung

Fortl. Nr
01-107

Beobachtungsdatum
30.11.2012

Geburtsdatum
15.09.1929

Aufnahmedatum
01.11.2012

Alter
83

Geschl
W

einmalige Nummer PLAISIR
19290915FAAC

Pflege (KLV) : NPM KLV + BBK	a1	13.55	c1	119.09	a	45.34	b	24.72	c	119.09	d	3.50	a+b+c (ohne BBK)	189.14	Klassen	6 /8 ; 10/12
Minuten/Tag	a2	31.79	c2											175.59		

Pflegeaktionen	Tage	Nacht	Tag
Kompressionsstrümpfe ausziehen ; 2 Strümpfe ; vollständige Hilfe	MDmdFSS		20
Nasentamponade S		10
Einfacher Verband ; vollständige Hilfe	. D. dF. s		9
Aseptischer Verband	. D. d. Ss		9
Salbe auftragen ohne Umschlag ; vollständige Hilfe ; Oberfläche=1%	. D.		9
Bio-psycho-soziale Beobachtung (in Abständen)	MDmdFSS	Nacht = 2x	Tag = 3x
Puls ; vollständige Hilfe S		10
Blutdruck ; 1 Extremität(en) pro Position ; 1 Position(en) S		10
Test mit Blut ; vollständige Hilfe	. . . d . . .		7 18
Test mit Blut ; vollständige Hilfe S		9
Assistieren bei einer Untersuchung ; teilweise Hilfe	M		10